ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортиров и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уход эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.


2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.

3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.

5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .

Корпус: 90ДКР-1






(ВхШхГ)

700х2032х940

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	**Наименование**	**Готовая деталь**		**Кол-во**
		Длина	**Ширина**	
1	Боковина	700	940	2
2	Щит	2000	284	2
3	Перегородка	874	284	2
4	Задний щит	2000	160	1
5	Ламель	1990	921	1
6	Ограничитель	1990	50	1
7	Планка	996	50	2
8	Планка	840	50	3
9	Дно ЛДВП	868	496	2

Фурнитура					
	Евровинт 6х50	19 шт		Ключ	1 шт
	Гвоздь	60 шт		Заглушка для евровинта Белый	14 шт
	Подпятник	12 шт		(Стяжка кроватная) -Шток М6х33 -Муфта латунная М6х12 -Муфта стяжки кроватной D15мм	5 шт
	Механизм подъёма Пр 236 без пружины	1 компл		Гайка Эриксона	12 шт
	Механизм подъёма Пр 236 (504) пружина	2 шт		Шайба пластиковая	7 шт
	Винт 6х12	12 шт		Винт с бочонком	12 шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1






Рис.2



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.3




Рис.4




Рис.5





Рис.6



Поддон поместите
между перегородками

ВНИМАНИЕ!

Сборку мебели производить на полу покрытым плотной тканью или гофрокартоном