

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.

Буфет «Прованс-016»



(ВxШxГ)
2154x1696x434

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили								
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина
1	Бок левый	918	400	1	22	Полка	797	270
2	Бок правый	918	400	1	23	Полка	365	270
3	Перегородка левая	802	400	1	24	Фасад ящика	202	396
4	Перегородка правая	802	400	1	25	Фасад ящика	405	396
5	Крышка	1600	430	1	26	Фасад	814	396
6	Вязка	1568	400	1	27	Фасад (ВИТРИНА)	1160	396
7	Цоколь	100	1568	1	28	Фасад (ВИТРИНА)	580	396
8	Полка	797	390	2	29	Дно ящика ЛДВП	340	353
9	Задняя панель ящика	140	342	4	30	Задняя стенка ЛДВП	1170	387
10	Бок ящика левый	140	334	4	31	Задняя стенка ЛДВП	574	408
11	Бок ящика правый	140	334	4	32	Задняя стенка ЛДВП	172	816
12	Задняя панель ящика	200	342	2	33	Задняя стенка ЛДВП	424	816
13	Бок ящика левый	200	334	2	34	Задняя стенка ЛДВП	825	408
14	Бок ящика правый	200	334	2	35	Задняя стенка ЛДВП	825	387
15	Бок верх левый	1150	280	1	36	Багет центральный	1696	
16	Бок верх правый	1150	280	1	37	Багет левый	328	
17	Перегородка верх левая	1150	280	1	38	Багет правый	328	
18	Перегородка верх правая	1150	280	1	39	Стекло прозрачное	479	295
19	Крышка	1600	280	1	40	Стекло прозрачное	1059	295
20	Вязка	800	280	1		Брус соединительный	825	
21	Вязка	800	150	1		Брус соединительный	574	

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	46шт		Подпятник	4шт
	Стяжка эксцентриковая	32 компл		Кляймер	36шт
	Петля накладная	4шт		Ключ	1шт
	Петля внутренняя	8шт			
	Гвоздь	120шт		Направляющая роликовая 350	6шт
	Шуруп 3.5x16	120шт		Заглушка для евроинта	10шт
	Шуруп 3x16	36шт			
	Полкодержатель металлический	36шт		Ручка C-6	12шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1





Рис.2

Рис.3




Рис.4





Рис.5




Рис.6

Рис.7




Рис.8




Рис.9




Рис.10





Рис.11



Установка и
регулировка
петель

